

製品認証登録リスト（詳細）

認証に関する事項の詳細

認証番号		GB0310005
認証日（契約締結日）		2010年6月22日
被認証者の氏名又は名称 （法人番号） 及び住所		株式会社黒澤組 (4100001008169) 長野県南佐久郡小海町大字千代里 3162 番地
認証に係る日本産業規格の番号及び名称		JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
日本産業規格の種類又は等級		別表に示す
鉱工業品又はその加工技術の名称		レディーミクストコンクリート
認証の区分		普通コンクリート
認証に係る工場又は事業場の名称 及び所在地		株式会社黒澤組 生コン部 長野県南佐久郡小海町大字小海 2740-1 番地
表示事項		<ul style="list-style-type: none">・ JIS マーク・ 適合する JIS の種類又は等級・ 一般財団法人 日本建築総合試験所の略称
付記事項		<ul style="list-style-type: none">・ 認証番号・ 製造業者名・ 製造工場名・ 適合する JIS で定める表示事項
表示の方法		運搬の都度、運搬車 1 台ごとに、レディーミクストコンクリートの納入書に、表示事項は押印又は印刷、付記事項は印刷及び押印など容易に消えない方法
認証を行った鉱工業品の 個数又は量に係る事項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及びその表示の方法	—
認証に係る産業標準化法の根拠		第 30 条第 1 項

表 1 認証に係る製品の種類

種 類	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm)	呼び強度										
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	
普通 コンクリート	20	8、10、12、15、18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	5、8、10、12、15	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-

註：「○」を付した製品が認証対象であることを示す。