

製品認証登録リスト（詳細）

認証に関する事項の詳細

認証番号		GB0606025
認証日（契約締結日）		2006年9月20日
被認証者の氏名又は名称 （法人番号） 及び住所		橋本産業株式会社 (5260001005380) 岡山県岡山市北区京町3番21号
認証に係る日本産業規格の番号及び名称		JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
日本産業規格の種類又は等級		別表に示す
鉱工業品又はその加工技術の名称		レディーミクストコンクリート
認証の区分		普通コンクリート・舗装コンクリート、 軽量コンクリート
認証に係る工場又は事業場の名称 及び所在地		橋本産業株式会社 岡山生コンクリート水島工場 岡山県倉敷市水島海岸通三丁目1番地
表示事項		<ul style="list-style-type: none"> ・ JIS マーク ・ 適合する JIS の種類又は等級 ・ 一般財団法人 日本建築総合試験所の略称
付記事項		<ul style="list-style-type: none"> ・ 認証番号 ・ 製造業者名 ・ 製造工場名 ・ 適合する JIS で定める表示事項
表示の方法		運搬の都度、運搬車1台ごとに、レディーミクストコンクリートの納入書に、表示事項は押印又は印刷、付記事項は印刷及び押印など容易に消えない方法
認証を行った鉱工業品の 個数又は量に係る事 項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及 びその表示の方法	—
認証に係る産業標準化法の根拠		第30条第1項

表 1 認証に係る製品の種類

種 類	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm)	呼び強度											
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	曲げ 4.5	
普通 コンクリート	20	8、10、12、15、18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
		21	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	40	5、8、10、12、15	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
舗装 コンクリート	20、40	2.5、6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
軽量 コンクリート	15	8、12、15、18、21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-

註：「○」を付した製品が認証対象であることを示す。