

## 製品認証登録リスト（詳細）

### 認証に関する事項の詳細

認証番号	GB0807002
認証日（契約締結日）	2007年4月4日
被認証者の氏名又は名称 (法人番号) 及び住所	天草中央生コン有限責任事業組合 職務執行者 佐々木 啓二 (一) 熊本県天草市本渡町広瀬 290 番地
認証に係る日本産業規格の番号及び名称	JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
日本産業規格の種類又は等級	別表に示す
鉱工業品又はその加工技術の名称	レディーミクストコンクリート
認証の区分	普通コンクリート
認証に係る工場又は事業場の名称 及び所在地	天草中央生コン有限責任事業組合 熊本県天草市楠浦町 80 番地 4
表示事項	<ul style="list-style-type: none"><li>・ JIS マーク</li><li>・ 適合する JIS の種類又は等級</li><li>・ 一般財団法人 日本建築総合試験所の略称</li></ul>
付記事項	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 認証番号</li><li>・ 製造業者名</li><li>・ 製造工場名</li><li>・ 適合する JIS で定める表示事項</li></ul>
表示の方法	運搬の都度、運搬車 1 台ごとに、レディーミクストコンクリートの納入書に、表示事項は押印又は印刷、付記事項は印刷及び押印など容易に消えない方法
認証を行った鉱工業品 の個数又は量に係る事 項	個数又は量 識別番号又は記号及 びその表示の方法
認証に係る産業標準化法の根拠	第 30 条第 1 項

表1 認証に係る製品の種類

種類	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	呼び強度									
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
普通 コンクリート	20	8、10、12、15、18	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	40	5、8、10、12、15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

註：「○」を付した製品が認証対象であることを示す。